


WÄRMEBÄNKE

Bank Typ 1 unbeschichtet



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße [mm]	Verpackungseinheit	Preis/lfm
WN00650	Bank Typ 1 unbeheizt	600x870	2 lfm	€ 160,-
WN00651	Bank Typ 1 wasserbeheizt*	600x870	2 lfm	€ 160,-

Hinweise:



Gefälle nach hinten (bauseitiger Bankablauf notwendig!)

Mindestabnahmemenge: 2lfm

* Vorbereitung für Wasserbeheizung: siehe Optionen

Sitzkonturen mit Spezialbeschichtung (vorbereitet für Verfliesung): Preis auf Anfrage

Bank Typ 2 unbeschichtet



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße [mm]	Verpackungseinheit	Preis/lfm
WN00652	Bank Typ 2 unbeheizt	1040x860	2 lfm	€ 350,-
WN00653	Bank Typ 2 wasserbeheizt*	1040x860	2 lfm	€ 350,-

Hinweise:

Gefälle nach hinten (bauseitiger Bankablauf notwendig!)


Mindestabnahmemenge: 2lfm

* Vorbereitung für Wasserbeheizung: siehe Optionen

Sitzkonturen mit Spezialbeschichtung (vorbereitet für Verfliesung): Preis auf Anfrage

WÄRMEBÄNKE

Bank Typ 3 unbeschichtet



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße [mm]	Verpackungseinheit	Preis/lfm
WN00654	Bank Typ 3 unbeheizt	600x870	2 lfm	€ 168,-
WN00655	Bank Typ 3 wasserbeheizt*	600x870	2 lfm	€ 168,-

Hinweise:


kein Gefälle (kann bauseitig ausgeführt werden, kein Bankablauf notwendig!)

Mindestabnahmemenge: 2lfm

* Vorbereitung für Wasserbeheizung: siehe Optionen

Sitzkonturen mit Spezialbeschichtung (vorbereitet für Verfliesung): Preis auf Anfrage

Bank Typ 4 unbeschichtet



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße [mm]	Verpackungseinheit	Preis/lfm
WN00656	Bank Typ 4 unbeheizt	489x840	2 lfm	€ 142,-
WN00657	Bank Typ 4 wasserbeheizt*	489x840	2 lfm	€ 142,-

Hinweise:

Gefälle nach hinten (bauseitiger Bankablauf notwendig!)


Mindestabnahmemenge: 2lfm

* Vorbereitung für Wasserbeheizung: siehe Optionen

Sitzkonturen mit Spezialbeschichtung (vorbereitet für Verfliesung): Preis auf Anfrage

WÄRMEBÄNKE

Bank Typ 5 unbeschichtet



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße [mm]	Verpackungseinheit	Preis/lfm
WN00658	Bank Typ 5 unbeheizt	850x1070	2 lfm	€ 327,-
WN00659	Bank Typ 5 wasserbeheizt*	850x1070	2 lfm	€ 327,-

Hinweise:


Gefälle nach hinten (baueitiger Bankablauf notwendig!)

Mindestabnahmemenge: 2lfm

* Vorbereitung für Wasserbeheizung: siehe Optionen

Sitzkonturen mit Spezialbeschichtung (vorbereitet für Verfliesung): Preis auf Anfrage

Bank Typ 6 unbeschichtet



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße [mm]	Verpackungseinheit	Preis/lfm
WN00660	Bank Typ 6 unbeheizt	600x870	2 lfm	€ 160,-
WN00661	Bank Typ 6 wasserbeheizt*	600x870	2 lfm	€ 160,-

Hinweise:

Gefälle nach vorne (kein Bankablauf notwendig!)


Mindestabnahmemenge: 2lfm

* Vorbereitung für Wasserbeheizung: siehe Optionen

Sitzkonturen mit Spezialbeschichtung (vorbereitet für Verfliesung): Preis auf Anfrage

WÄRMEBÄNKE

Bank Typ 7 unbeschichtet



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße [mm]	Verpackungseinheit	Preis/lfm
WN00658	Bank Typ 7 unbeheizt	850x1070	2 lfm	€ 142,-
WN00659	Bank Typ 7 wasserbeheizt*	850x1070	2 lfm	€ 142,-

Hinweise:


Gefälle nach vorne (kein Bankablauf notwendig!)

Mindestabnahmemenge: 2lfm

* Vorbereitung für Wasserbeheizung: siehe Optionen

Sitzkonturen mit Spezialbeschichtung (vorbereitet für Verfliesung): Preis auf Anfrage

Bank Typ 8 unbeschichtet



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße [mm]	Verpackungseinheit	Preis/lfm
WN00660	Bank Typ 8 unbeheizt	600x870	2 lfm	€ 327,-
WN00661	Bank Typ 8 wasserbeheizt*	600x870	2 lfm	€ 327,-

Hinweise:

Gefälle nach vorne (kein Bankablauf notwendig!)


Mindestabnahmemenge: 2lfm

* Vorbereitung für Wasserbeheizung: siehe Optionen

Sitzkonturen mit Spezialbeschichtung (vorbereitet für Verfliesung): Preis auf Anfrage

WÄRMEBÄNKE

Quaderbänke unbeschichtet



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße [mm]	Verpackungseinheit	Preis/lfm
WN00662	Quader klein unbeheizt	max. 600x450	2 lfm	€ 137,-
WN00663	Quader klein wassbeheizt*	max. 600x450	2 lfm	€ 137,-
WN00664	Quader groß unbeheizt	> 600x450	2 lfm	€ 252,-
WN00665	Quader groß wasserbeheizt*	> 600x450	2 lfm	€ 252,-

Hinweise:

kein Gefälle


Mindestabnahmemenge: 2lfm

* Vorbereitung für Wasserbeheizung: siehe Optionen

Sitzkonturen mit Spezialbeschichtung (vorbereitet für Verfliesung): Preis auf Anfrage

Option: Vorbereitung für Wasserheizung

Auf Wunsch können unsere Bankkonturen ohne Aufpreis für ein Wasser-Heizsystem vorbereitet werden. Die Aufnahme ist für einen Schlauchdurchmesser von Ø12mm auselegt, die Nuten verlaufen über die ganze Länge der Bank. Lediglich die „Umkehrschleifen“ müssen bauseits ausgeführt werden. Die Lieferung der Bänke erfolgt ohne Heizschlauch, Anschlüsse oder sonstige Zubehörteile.



verwendetes Material

Unsere Rohlinge werden aus expandiertem Polystrol (EPS) gefertigt.

Gewicht: 30kg/m³

Temperaturbeständigkeit: ca. 65°C

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (zu finden unter <http://www.kws.at>)